

# GetSimple

## 2.03.1



### **Best Security**

We made it a priority to protect your data using the best industry standard methods



### **Easy Interface**

The easiest interface to learn, period. All the best practices rolled into one



### **Plugin System**

Add modules and expand this CMS with our developer friendly plugin system



### **Usability**

Ability to perform Undo, integrated site backups and individual backups of all files



### **Community**

Ever since our inception on Day 1, the community in our forum has been stellar

Jari Sarja

Maaliskuu 2011

# Sisältö

1. Johdanto.....	3
2. Asennus .....	4
3. Asetukset.....	11
3.1. Kieliasetukset .....	12
4. Sivut.....	15
4.1. Sivun muokkaus .....	15
4.2. Uuden sivun luominen .....	16
4.3. Sivun poistaminen .....	17
4.4. Kuvien lisääminen sivulle .....	18
5. Tiedostot .....	21
5.1. Uuden tiedoston lisääminen .....	21
5.2. Tiedoston poistaminen .....	22
6. Sivupohjat .....	23
6. 1 Lisä uusi sivupohja .....	23
6.2. Sivupohjan muokkaaminen .....	24
6.3. Oman sivupohjan luominen .....	25
6.4. Sivupalkki & osiointi .....	29
7. Pluginit.....	32
7.1. Kuvagalleria .....	32
7.2. Kuvagallerian asetukset .....	38

# 1. Johdanto

GetSimple on nerokas ja ultranopea julkaisujärjestelmä. Kaiken hyvän lisäksi se on ilmainen. GetSimple kuvailee itseään siten, että se on julkaisujärjestelmä, jossa on kaikki mitä julkaisujärjestelmä tarvitsee ilman ylimääräisiä tarpeettomia toimintoja.

Jos sivustosi koko on noin kymmenen sivua, on GetSimple loistava valinta julkaisujärjestelmäksi. Voit vaikuttaa asetuksiin ja valita erilaisia sivupohjia. Voit myös siirtää tiedostoja ja laajentaa sitä pluginien avulla. Tietokantaa ei tarvita, koska kaikki tallentuu xml-tiedostoiksi. XML:n vuoksi sivut ovat nopeat, ainakin verrattuna Wordpressin.

Suomessa GetSimpleä käyttää ainakin Ewona

<http://www.espe.fi/ewona/index.php?id=suodattimet>

## Ominaisuudet

- XML perustainen – ei tietokantaa
- Helposti opittava käyttöliittymä
- Helppo asennus
- Helposti muokattavat sivupohjat
- Sitemap & pingaus
- Avainsanat ja tagit
- Ystävälliset URLit
- Laajennettavissa plugineilla

## 2. Asennus

Ohjelma löytyy sivulta <http://get-simple.info/> ja siellä on kaksikin painiketta, jonka kautta voit imuroida asennuspaketin.




Valitaan vakaa versio.


### Current Downloads

VERSION	DESCRIPTION	SIZE	
<b>2.03.1</b>	Latest Stable Version (GPL)	1.1MB	<a href="#">Download</a>
<b>3.0B</b>	Experimental Beta (not for production use)	992KB	<a href="#">Download</a>


Sitten puretaan.




Pura www kansioon, jos omalla koneella esim. näin kuten alla.




Siirretään vielä tuo sisältö kansioista yksi taso ylöspäin, jotta tilanne kuten alla.



Sitten kaikki onkin valmista asennusta varten. Laitetaan kuitenkin palvelimella kaksi säätöä kuntoon. Eli Skype kiinni ja Wamp käyntiin. Laita rewrite moduuli päälle ja ota näytä virheet pois.





Sitten kaikki on valmista asennuksen aloittamista varten. Palvelimella asennus tapahtuu saman kaavan mukaisesti. Ensiksi pitää hakea kansio osoiteriville.



Selain siirtää automaattisesti asennukseen. Napsauta painiketta ”Continue with Setup”.

Help

http://localhost/getsimplecms/admin/install.php

Pages ▾ Information ▾ Miscellaneous ▾ Outline ▾ Resize ▾ Tools ▾ View Source ▾ Options ▾

JavaScript Examples × Tryit Editor v1.4 × XML CDATA × file:///C:/.../kisaa2

## GetSimple » Installation

### GetSimple Installation

GetSimple Version	Unable to check. Your version is 2.03.1 <a href="#">Download</a>
PHP Version	5.3.0 - OK
Folder Permissions	OK - Writable
cURL Module	Not Installed - Warning
GD Library	Installed - OK
SimpleXML Module	Installed - OK
Default Timezone Function	Installed - OK
Apache Mod Rewrite	Installed - OK

Select your language:

en\_US ▾

**Continue with Setup »**


[Download additional languages](#)

Syötä sivustolle nimi, käyttäjätunnus ja oma sähköpostiosoitteesi.



The screenshot shows a web form titled "GetSimple Installation". It contains three input fields: "Website Name:" with the value "Jarin saitti", "Username:" with the value "jaris", and "Email Address:" with the value "jari.sarja@gmail.com". Below the fields is a blue button labeled "Install Now!". A mouse cursor is pointing at the button.

Hetken kuluttua kaikki on valmista. Vaihda ensimmäiseksi salasanasi.



Sivun alareunassa on kohta "User Login Settings". Kirjoita uusi salasanasi kohtaan "New Password" ja "Conform password". Lopuksi tallennat asetukset painikkeella "Save settings".

## User Login Settings

**Username:**

**Email Address:**


Only provide a password below if you want to change your current one:

**New Password:**

**Confirm Password:**

## 3. Asetukset

Asetuksiin pääset kohdasta ”Settings”.



Siellä voi vielä vaihtaa sivun nimen. Vaihda ainakin aikavyöhyke.

### Website Settings

Website Name:

Jarin saitti

Website Base URL:

http://localhost/getsimple/GetSimple/

Local Timezone:

Europe/Helsinki

Language:

en\_US

[more](#)

Custom Permalink Structure:


[help](#)

Use Fancy URLs - Requires that your host has mod\_rewrite enabled.


Enable the HTML editor

**Save Settings**


Yksi asetus, jota valikosta ei löydy on sivuston Title. Sivun nimi tulee ensin ja sitten sivuston nimi, mutta sen jälkeen lukee ”Just Another GetSimple Website”.



Jos haluat tuon korjata, on siirryttävä sivupohjaan.



Valitse "Edit components".



Siellä voi tehdä tarvittavat muutokset osioon "Tagline".




### 3.1. Kieliasetukset


Seuraavaksi vaihdetaan kieli. Jostain kumman syystä kielitiedostoa ei kyseisen ohjelman sivuilta löydy. Tässä kaksi, joista toinen on minun kääntämä.

<http://www.avkymppi.net/getsimple/kieli.zip>


Pura kielitiedostot kansioon admin -> lang



Tämän jälkeen valitset Settings.



Sitten vaihdat kielen ja tallenna muutokset.



Käännöksissä voi olla puutteita ja kirjoitusvirheitä. Avaa tiedosto muokattavaksi ja korjaa virheet.


```
<?php
/*****
 *
 * @File:                fi_FI.php
 * @Package:             GetSimple
 * @Subject:             Finnish language file
 * @Date:                01 Sept 2009
 * @Revision:           28 Jan 2010
 * @Version:             GetSimple 2.0
 * @Status:             Final
 * @Traductors:         Chris Cagle
 * @Translation:       Miikka Mäkinen
 *
 *****/

$i18n = array(

/*
 * For: install.php
 */
"PHPVER_ERROR"           =>    "<b>Asennusta ei
"SIMPLEXML_ERROR"       =>    "<b>Asennusta ei
"CURL_WARNING"          =>    "<b>Varoitus:</b>
```

## 4. Sivut

Sivut on se varsinainen sisältö eli mitä sivuille kirjoitat, linkität jne. Sivuille on oma välilehti.




### 4.1. Sivun muokkaus

Napsauta sivun nimeä.



Sitten sivua muokkaamaan ja tallentamaan.



Sivun asetuksiin pääset painikkeella ”sivun asetukset”.



Täällä voi laittaa sivulle metatietoja. Voi myös valita näkykö sivu valikossa vai ei. Voi myös päättää millä sanalla sivu näkyy valikossa.

<b>Slug/osoite:</b>	<b>Tagit &amp; avainsanat:</b>
<input type="text" value="index"/>	<input type="text" value="getsimple, easy, content management system"/>
<b>Metateidot:</b>	
<input type="text" value="Jari Sarja"/>	
<b>On sivun alla:</b>	<b>Sivupohja:</b>
<input type="text" value="-- Ei sivupohjaa --"/>	<input type="text" value="Oletussivupohja"/>
<b>Pitä yksityisenä?</b> <input type="checkbox"/>	<b>Lisää valikkoon?</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	valikon teksti <span style="float: right;">prioriteetti</span>
	<input type="text" value="Etusivu"/> <input type="text" value="1"/>

## 4.2. Uuden sivun luominen


Uuden sivut saat luotua, kun olet valinnut välilehden ”sivu”. Oikealta löytyy sellainen painike kuin ”Luo uusi sivu”.



Sitten sivulle otsikko ja muu sisältö.

### Luo uusi sivu


Toinen sivu




asdasd

## 4.3. Sivun poistaminen


Sivun pääset poistamaan, kun olet valinnut välilehden sivu. Sitten oikealta valitset ”Näytä kaikki sivut”.



Poistettavan sivun kohdalla painat sitten ruksia.




Vastaa vielä myöntävästi esitettyyn kysymykseen.




## 4.4. Kuvien lisääminen sivulle

Kuvien lisääminen sivulle on hieman erikoinen. Ensi on tuotava kuva palvelimelle ja sitten napataan sen URL, joka sitten liitetään URL kenttään.

Valitse ensin tiedostot.




Sitten "Add Files".




Valitse kuva kaksoisnapsauttamalla sitä.



Sitten se on valmis eli alla näkyy siirron edistyminen.



Seuraavaksi valitset kuvan, jonka haluat lisätä.



Valitse kuvan linkki ja kopioi leikepöydälle.

## Kuvanhallintapaneeli

Alkuperäinen kuva 449x76 | Nykyinen kuvake 200x33

Alkuperäisen kuvan linkki

`http://localhost/getsimplecms/data/uploads/xml029.png`

Kopioi leikepöydälle: Käytä näppäimiä *ctrl-c* tai *cmd-c*


Mikäli haluat kuvakkeen (pieni), valitset kuvakkeen linkin.

kuvakkeen linkki


`http://localhost/getsimplecms/data/thumbs/thumbnail.xml029.png`

Kopioi leikepöydälle: Käytä näppäimiä *ctrl-c* tai *cmd-c*

Sitten sivulle, jonne kuva tulee. Painat painiketta, jolla kuva lisätään.




Liitä kuvan osoite URLiin ja paina ok.




## 5. Tiedostot

GetSimpleen voit tuoda tiedostoja, jos ne ovat alle 2MT. Valitset vaan välilehden ”Tiedostot”-



### 5.1. Uuden tiedoston lisääminen


Valitse välilehti ”Tiedostot”. Sitten ”Add Files”.




Valitse tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.



Sitten se on valmis eli alla näkyy siirron edistyminen.




Mikäli haluat luoda linkin lisättyyn tiedostoon on polku siten, että kansion nimi on data -> uploads. Esim. kuten alla.




## 5.2. Tiedoston poistaminen

Tiedoston poistaminen onnistuu painamalla tiedoston kohdalla ruksia.




Sitten vielä vastataan varmistukseen, että ok.



## 6. Sivupohjat

Sivupohjat ovat nykyaikaa ja sellainen on myös GetSimplellä käytössä. Sivupohjaa voi muuttaa välilehdellä Sivupohjat.



Selaa sopiva sivupohja kohdilleen ja paina painiketta ”Aktivoi sivupohja”.

Valitse sivupohja



### 6. 1 Lisä uusi sivupohja


Valmiita sivupohjia löydät osoitteista

[http://get-simple.info/extend/all\\_themes.php](http://get-simple.info/extend/all_themes.php)

Kun sopiva sivupohja on löytynyt, imuroi se.




Pura se kansioon ”theme”.



Tämän jälkeen kaikki on valmista ja voit ottaa kyseisen teeman käyttöösi (ks. ohje yllä).

## 6.2. Sivupohjan muokkaaminen

Sivupohjaa pääset muokkaamaan välilehdellä Sivupohja. Valitset sitten oikealta ”Muokkaa sivupohja”.




Ja tämän jälkeen muokkausikkuna avautuu.


```
<?php
/*****
 *
 * @File:                template.php
 * @Package:             GetSimple
 * @Action:              Cardinal theme for the GetSimple CMS
 *
 *****/
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
```

### 6.3. Oman sivupohjan luominen

Sivupohjan luominen aloitetaan luomalla tyhjä kansio, mutta sille kansiolle annetaan nimi. Tällä kertaa sivupohjan nimeksi tulee ”Mouhu”.



Seuraavaksi luodaan kansio images ja tiedostot style.css ja template.php



Sitten kuvan kansioon images ja CSS tiedostoon style. Sitten on jäljellä enää template. Sinne sijoitetaan pari pätkää. Esim. koko yläosa voisi olla kuten alla.

```
<?php
```

```
/*  
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
*****  
*  
* @File: template.php  
* @Package: GetSimple  
* @Action: Mouhu  
*  
*/
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><?php get_page_clean_title(); ?> | <?php get_site_name(); ?>, <?php get_component('tagline');
?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<?php get_header(); ?>
<meta name="robots" content="index, follow" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php get_theme_url(); ?>/default.css" media="all" />

<script type="text/javascript">
<!--
try { document.execCommand("BackgroundImageCache", false, true);
} catch(err) {}
/* IE6 flicker hack from http://dean.edwards.name/my/flicker.html */
--></script>
</head>

```

Ihan ylinnä on tietoa templatesta ja loppu hoitaa sen, että CSS linkitetään ja sivulla on oikea title. Eli tässä vielä tärkeitä koodeja:

- `<title><?php get_page_clean_title(); ?> | <?php get_site_name(); ?>, <?php get_component('tagline'); ?></title>`
- `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php get_theme_url(); ?>/default.css" media="all" />`

Body osa kuten alla

```

<body id="<?php get_page_slug(); ?>" >
<div id="centrering">
<div id="kolumncontainer">
<div id="sidhuvud"></div>
<div id="navi"><div id="menycontainer2">

```

```
<ul id="navlist">
<?php get_navigation(return_page_slug()); ?>
</ul>

</div></div>

<div id="kolumn1"><div class="teksti">
<?php get_page_content(); ?>
</div>
</div>

<div id="kolumn2"> </div>

</div>

</div>

</body>
</html>
```

Tuossa tärkeät kohdat ovat navigaatio

```
<?php get_navigation(return_page_slug()); ?>
```

sekä sisältö

```
<?php get_page_content(); ?>
```

CSS sitten kuten alla.

```
body {margin: 0; padding: 0;
```

```
background: #BFD682;
```

```
}
```

```
#centring {
```

```
width: 900px;
```

```
margin-right: auto;
```

```
margin-left: auto;
```

```
background: #fff;
```

```
}
```

```
#kolumncontainer {
```

```
float: left; border: 5px solid #fff;
```

```
background: #D7DA9E;
```

```
}
```

```
#sidhuvud {padding: 0px;
```

```
background-image: url('images/ylapalkki.gif');
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
height:140px;
```

```
width:900px;
```

```
}
```

```
#navi {padding: 0px;
```

```
background-image: url(images/navi.gif);
```

```
background-repeat: repeat-x;
```

```
height:36px;
```

```
width:900px;
```

```
}
```

```
#kolumn1 {float: left; width: 350px; padding: 10px;background: #D7DA9E;}
```

```
#kolumn2 {float: left; width: 500px; padding: 10px;background: #D7DA9E;
```

```
menycontainer2 ul{margin:0; padding: 10px 0px 4px 4px ; text-align:left; border:none; background:white;
font:100% Verdana,Arial,sans-serif; font-weight:bold; color:#fff;
```

```
background-color: transparent;
```

```
}
```

```
#menycontainer2 li{display:inline; margin-left:0em
```

```

}
#menycontainer2 ul a {text-decoration:none; padding:0px 7px 0 5px;
border-width:1px; border-style:none solid none none;
border-color:#fff;
}
#menycontainer2 a:link{color:#fff}
#menycontainer2 a:visited{color:#fff}
#menycontainer2 a:hover{background-color: transparent; color:#000}
#menycontainer2 a#current{ background-color: transparent; color:#fff}
.teksti, p {
font-family: verdana, helvetica, sans-serif;
font-size:90%;
line-height:140%;
color:#000;
}
h1 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black; font-size:130%; font-weight:bold;}
h2 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:black; font-size:120%; font-weight:bold;}
h3 {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:#000; font-size:110%; font-weight:bold;}

```

Sitten kuvat kansioon images niin homma on siinä. Lopputulos on imuroitavissa osoitteesta:


<http://www.avkymppi.net/getsimple/Mouhu.zip>

## 6.4. Sivupalkki & osiointi

Usein sivupalkkiin halutaan jotakin erialaista kuin tavallisesti sivulla on. Sivupalkkiin saa sivulle koodilla, joka tässä alla.

```
<?php get_component('sidebar');    ?>
```

Sitten tarvitaan luonnollisesti tuollainen osio. Tarkista että sellainen löytyy menemällä sivupohjaan.



Ja sieltä kohta ”Muuta osioita”.



Tarkista, että sieltä löytyy sivupalkki.

## Muuta Osioita

LISÄÄ OSIO (A)

Tallenna osio

tai [Keskeytä](#)

### Sidebar

<?php get\_component('sidebar'); ?> X

```
<h2>GetSimple Features</h2>
<ul>
<li>XML based data storage</li>
<li>Best-in-Class User Interface</li>
<li>'Undo' protection & backups</li>
<li>Easy to theme</li>
<li>Great documentation</li>
<li>Growing community</li>
...

```

Ellei sitä löydy, lisää se painikkeella ”Lisää osio”. Jos haluat saman sisällön kuin alkuperäisessä niin näin kuten alla.

```
<h2>GetSimple Features</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>XML based data storage</li>
```

```
<li>Best-in-Class User Interface</li>
```

```
<li>'Undo' protection & backups</li>
```

```
<li>Easy to theme</li>
```

```
<li>Great documentation</li>
```

```
<li>Growing community</li>
```

```
</ul>
```

```
<p>This is your sidebar text. Please change me in <em>Theme -> Edit Components</em></p>
```

```
<p><a href="http://get-simple.info/download/">Download the Latest GetSimple</a></p>
```

Toisaalta tuo sivupalkki on aika mitäänsanomaton. Sinne voisi laittaa jotakin killettä. Tässä koodi, jolla sinne tuleekin Twitteristä Jari Sarjan päivityksiä.

```
<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
```

```
<script>
```

```
new TWTR.Widget({
```

```
  version: 2,
```

```
  type: 'profile',
```

```
  rpp: 4,
```

```
  interval: 6000,
```

```
  width: 200,
```

```
  height: 300,
```

```
  theme: {
```

```
    shell: {
```

```
      background: '#333333',
```

```
      color: '#ffffff'
```

```
    },
```


```
    tweets: {
```

```
      background: '#000000',
```

```
    color: '#ffffff',
    links: '#4aed05'
  }
},
features: {
  scrollbar: false,
  loop: false,
  live: false,
  hashtags: true,
  timestamp: true,
  avatars: false,
  behavior: 'all'
}
}).render().setUser('jarimatti').start();
</script>
```

## 7. Pluginit

Pluginien avulla saat sivulle toiminallisuutta eli jotain sellaista mikä on enemmän kuin pelkkä teksti ja kuva. Plugineja löydät GetSimplen sivuilta kohdasta ”Extend”.



Voi myös kokeilla suoraa osoitetta: [http://get-simple.info/extend/all\\_plugins.php](http://get-simple.info/extend/all_plugins.php)

### 7.1. Kuvagalleria


Kuvagalleria varten tarvitsemme pluginin, jonka nimi on GSgallery (Simple Image Gallery)

**GScallery (Simple Image Gallery) 2.5.2**GScallery is a Simple Image Gallery plugin for GetSimple CMS. **\*\*Features:\*\*** -...TAGS: [gallery](#) [images](#) [portfolio](#) [squareit](#) [gscallery](#)

## GScallery (Simple Image Gallery)

**Download Version 2.5.2** — 77 KB

Pura paketti kansioon plugins.



Kun olet purkanut pluginin kansioon plugins, olet samalla myös asentanut pluginin. Nyt sinulla on uusi välilehti "Image gallery". Suunnista sinne.



Luo uusi galleria.

## Simple Image Gallery

To display a gallery in a page, just copy the code given (ie. `{squareit_gallery_4bb104e22f23c}`) and paste it into the content. You can put multiple galleries in the same page.

You don't have any galleries yet!

Create a [new gallery](#) now. It's Simple!

Siirrä galleriaan kuvia.

## Create New Gallery

Select the images you want to display in your image gallery.

No images available.

Click [here](#) to upload some images.

Siirrä galleriaan muutama kuva.

Sivut Tiedostot Sivupohjat Varmuskopiot Pluginit Image Gallery Tuki Asetukset

Palvelimelle ladatut tiedostot / Näytä kaikki Näytä kaikki

Tiedostojen käsittely

Add Files and/or Images...



Suurin sallittu tiedostokoko: 2MB

Palaa sitten välilehdelle "Image Gallery". Laita gallerialle nimi ja valitse siihen kuvat.

## Create New Gallery

Select the images you want to display in your image gallery.

Gallery Name

Image	File Name	Size	Date Added	Caption	
	<a href="#">audacity001.png</a>	118 KB	Mar 14, 2011	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<a href="#">audacity002.png</a>	80 KB	Mar 14, 2011	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2 kpl Tiedostoa (197 KB)

or [Cancel](#)

Muista tallennus. Käy sitten toisella välilehdellä ja palaa samalle välilehdelle. Kopioi koodi, joka on kentässä "Code"

Sivut Tiedostot Sivupohjat Varmuuskopiot Pluginit **Image Gallery**

### Simple Image Gallery



To display a gallery in a page, just copy the code given (ie. `{squareit_gallery_4bb104e22f23c}`) and paste it into the content. You can put multiple galleries in the same page.

Gallery Name	Code	
Audacity	<code>{squareit_gallery_4d7df85deb2b2}</code>	<a href="#">[edit]</a> x


1 kpl Sivua

**kopioi leikepöydälle**


Tee sitten uusi sivu vaikka nimellä "Kuvagalleria".




Paina painiketta source.




Upota koodi sivulle. Voit halutessasi laittaa sivulle myös muuta sisältöä.



Lisää sivu valikkoon.




**Sivupohja:**  
Oletussivupohja ▼

**Lisää valikkoon?**  

valikon teksti prioriteetti

Kuvagalleria - ▼

Muista tallennus.


**Tallenna muutokset** 

Sitten ihailemaan lopputulosta.




## 7.2. Kuvagallerian asetukset

Kuvagallerian asetuksiin pääset valitsemalla ”Image Gallery”.



Sitten valitset settings.




Täällä ei kannata muuttaa muuta kohtaa kuin kieli.

### Settings

Plugin Language	en_US ▼
GLOBAL - Disable Gallery Name Display	<input type="checkbox"/>
GLOBAL - Disable Image Caption Display	<input type="checkbox"/>
Disable Plugin System	<input type="checkbox"/>
Disable jQuery Include	<input type="checkbox"/>
Global Images REL Tag	imgal
Global Images Class	gsgimgal
<input type="button" value="Save Settings"/> or <a href="#">Cancel</a>	

Kielitiedoston voit valmistaa kopioimalla englanninkielisen pohjan ja laittamalla sille nimeksi fi\_FI.php. Polku näkyy kuvasta.



Sitten käännät. Tässä melkein valmista.

```
<?php
```

```
/*  
*/
```

```
*
```

```
* @File:                fi_FL.php  
* @Package:             GetSimple Image Gallery Plugin  
* @Subject:             Suomenkielinen  
* @Date:                14 maaliskuuta 2011  
* @Revision:           14 maaliskuuta 2011  
* @Version:             GetSimple 2.0  
* @Status:              Beta  
* @Traductors:         Jari Sarja
```

```
*
```

```
*/
```

```
/**MAIN**/  
  
$i18n['SQR_GALLERY_PLUGIN_NAME'] = 'Simple Image Gallery';  
$i18n['SQR_GALLERY_PLUGIN_DESC'] = 'Mahdollistaa kuvagallerioiden luomisen';  
$i18n['SQR_GALLERY_TAB_NAME'] = 'Kuvagalleria';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_ADMIN_TAB_MISSING'] = 'Admin Tab Loader plugin puuttuu!<br/> Plugin ei toimi ilman "Admin Tab Loader" pluginia, joka tuli asennuspaketin mukana.';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_HELP_TEXT'] = 'Voit liittää gallerian mille tahansa GetSimplen sivulle kopioimalla koodin (esim. <i>{squareit_gallery_4bb104e22f23c}</i>) ja liittämällä sen haluamallesi sivulle. Voit liittää yhdelle sivulle monta kuvagalleriaa.';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_NAME_LABEL'] = 'Gallerian nimi';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_CODE'] = 'Koodi';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_EMPTY'] = 'Sinulla ei ole ainuttakaan kuvagalleriaa <br/>Luo <a href="loadtab.php?id='.GSG_PLUGINID.'&item=squareit_admin_add_gallery">uusi kuvagalleria</a> nyt. Se on helppoa!';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_EDIT'] = 'muokkaa';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_CONFIRM_DEL'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän gallerian';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_SIDEMENU_LIST'] = $i18n['SQR_GALLERY_PLUGIN_NAME'];
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_SIDEMENU_ADD_GAL'] = 'Lisää uusi galleria';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_SIDEMENU_SETTINGS'] = 'Asetukset';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_SIDEMENU_PLUGINS'] = 'Pluginit';
```

```
/** FRONTEND DISPLAY */
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_DISPLAY_INVALID'] = 'Gallerian tunnus on väärä';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_DISPLAY_PLS_CHECK'] = 'Tarkista gallerian olemassaolo';
```

```
/** ADD/EDIT SECTION */
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_EDIT_TITLE'] = 'Muokkaa galleriaa';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_TITLE'] = 'Luo uusi galleria';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_EDIT_INFO'] = 'Select the images you want to display in your image gallery.';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_IMG'] = 'Kuva';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_FILE'] = 'Tiedoston nimi';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_SIZE'] = 'Koko';
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_DATE'] = 'Lisäyspäivämäärä';
$i18n['SQR_GALLERY_LIST_HEAD_CAPTION'] = 'Otsikko';
$i18n['SQR_GALLERY_NO_IMAGES'] = 'Ei lainkaan kuvia.<br/> Napsuata <a href="upload.php">linkkiä</a> lisätäksesi kuvia.';
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_EDIT_SUBMIT'] = "Tallenna galleria";
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_EDIT_OPTIONS'] = "Gallerian asetukset";
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_EDIT_DISPLAY_TITLE'] = "Turn off gallery title display?";
$i18n['SQR_GALLERY_ADD_EDIT_DISPLAY_CAPTION'] = "Turn off caption display?";
$i18n['SQR_GALLERY_OR'] = "tai";
$i18n['SQR_GALLERY_CANCEL'] = "Peruuta";

$i18n['SQR_GALLERY_VAL_NO_NAME'] = 'Kirjoita gallerialle nimi!';
$i18n['SQR_GALLERY_SUCCESS_MSG'] = 'Kuvagalleria tallennettiin onnistuneesti';
$i18n['SQR_GALLERY_FAILED_SAVE_MSG'] = 'VIRHE: Tallentaminen ei onnistu';

/**** HEALTH CHECK ****/

$i18n['SQR_GALLERY_PERM_TO'] = 'Permissions to';
$i18n['SQR_GALLERY_PERM_NOT_SET_MSG'] = 'might not be set correctly';

$i18n['SQR_GALLERY_PERM_NOT_EXISTS_MSG'] = 'Plugin folder does not exist. Please make sure you uploaded';
$i18n['SQR_GALLERY_PERM_NOT_EXISTS_MSG_CONT'] = 'to the plugins folder.';


$i18n['SQR_GALLERY_PERM_NOT_PATH'] = 'Polku';
$i18n['SQR_GALLERY_PERM_CURRENT'] = 'Nykyiset oikeudet';
$i18n['SQR_GALLERY_PERM_RECOMMENDED'] = 'Suositellut oikeudet';

/** SETTINGS PAGE **/

$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_LABEL'] = "ASetukset";
```

```
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_LANG'] = "Pluginin kieli";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_JQUERY'] = "Estä jQueryn lisääminen";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_DISPLAY_GALNAME'] = "GLOBAL - Estä kuvagallerian nimen näkyminen";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_DISPLAY_CAPTION'] = "GLOBAL - Estä kuvan otsikon näkyminen";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_SAVE'] = "Tallenna asetukset";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_LOAD_ERR'] = "Asetustiedoston lataus epäonnistui.";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_PLUGINS'] = "Poista Plugin System käytöstä";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_RELTAG'] = "Global Images REL Tag";  
$i18n['SQR_GALLERY_SETTINGS_CLASSTAG'] = "Global Images Class";  
  
$i18n['SQR_SETTINGS_SAVE_SUCCESS'] = 'Asetukset tallennettiin !';  
$i18n['SQR_SETTINGS_SAVE_FAILED'] = 'Jokin meni pieleen, kun asetuksia tallennettiin. Kokeile uudestaan.!' ;  
$i18n['SQR_SETTINGS_SAVE_VALIDATION_FAILED'] = " ;  
  
/** PLUGINS PAGE **/  
  
$i18n['SQR_PLUGINS_TITLE'] = $i18n['PLUGINS_MANAGEMENT'];  
$i18n['SQR_PLUGINS_ENABLE'] = "Salli";  
$i18n['SQR_PLUGINS_DISABLE'] = "Estä";
```

Toinen säätämistä vaativa kohta on CCS-tiedosto. Tässä polku siihen.



Siellä kannattaa muokata seuraavaa osiota.

```

.sqr_image_gallery li{
    float: left;
    padding: 3px;
    border: 0px solid ;
    min-height: 125px;
    margin: 7px 14px 7px 0px;
    background-color: transparent;
    list-style-type: none !important;
}

.sqr-thumb-cont{
    width: 100%;
    height: 125px;
    background-color: transparent;
    text-align: center;
    display: table-cell;
    vertical-align: middle;
}

```

Eli sivulla on valkoista taustalla.



Tuon voi korjata CSS:n avulla.

```
.sqr_image_gallery li{
    float: left;
    padding:3px;
    border:0px solid ;
    min-height: 125px;
    margin:7px 14px 7px 0px;
    background-color:transparent;
    list-style-type:none !important;
}
```

```
.sqr-thumb-cont{
    width:100%;
    height:125px;
```

```
background-color:transparent;
```

```
text-align: center;
```

```
display: table-cell;
```

```
vertical-align: middle;
```

```
}
```

## **Luontokuvia**

### **Audacity**

